

TecDal[®] Objektböden

Grandesse UL

Selbstliegende
Bodensysteme für
Handel & Gewerbe

www.tecdal.de

TecDal® Objektböden - Mit Perfektion im Ladenbau
die robuste, selbstliegende Interlocking-Fliese.
Erhältlich in verschiedenen modernen Dekoren.
Stark belastbar.



Beton "Charcoal" - 59233



Beton "Brown" - 59232


Technische Informationen:

- Abmessungen: 579 x 579 mm
- Gesamtstärke: 6,5 mm
- Nutzschiicht: 0,7 mm - PUR-beschichtet
- selbstliegend, meist ohne Verklebung
- stark belastbar durch Glasfaserverstärkung
- schwer entflammbar Bfl-S1 (B1)
- rutschhemmend R10
- 8 dB Trittschalldämmung
- 13 verschiedene Dekore



Beton "Grey" - 59234

Produktaufbau



TecDal® Grandesse UL

- Stark belastbar - hubwagengeeignet
- Schnelle, lose Verlegung - direkt auf vorhandene, feste Unterböden
- meist keine Unterbodenvorbereitung nötig - Verlegung auch auf beschädigten Unterböden möglich
- geringer Reinigungsaufwand durch PUR-Beschichtung
- 13 verschiedene, kombinierbare Designs

Technische Daten

| Technische Daten | NORM | URBAN Fliese |
|--------------------------|--------------|-----------------------------|
| Klassifizierung | ISO 20582 | 34/43 |
| Abmessungen | ISO 24342 | 579 mm x 579 mm |
| Gesamtstärke | EN ISO 24342 | 6.5 mm |
| Nutzschicht | EN ISO 24342 | 0.7 mm |
| Gewicht | EN ISO 24342 | 9.6 kg/m ² |
| Verschleissverhalten | EN 660.2 | T |
| Brandschutzklasse | EN 13501.1 | Bfl-s1 |
| Trittschalldämmung | ISO 717.2 | 12 dB |
| Maßstabilität | ISO 23999 | 0.15% |
| Rutschhemmklasse | BS EN 51130 | DS / R10 |
| Thermischer Widerstand | ISO 8302 | +/- 0.013m ² K/W |
| Chemikalienbeständigkeit | BS EN 423 | Gut |

33
 DS
 EN 14041, EN 13893
 EN 430
 EN 1815
 EN 429
 EN 427, EN 994
 EN 428
 Bfl-s1, EN 13501-1
 43
 EN 105-B02
 EN 433
 EN 423
 EN 425
 EN 660-1, EN 660-2
 EN 423
CE EN14041:2004

Recyclbar

BRE-Green Guide Ratings A+

100% Recyclable
PHTHALATE FREE Technology
 $<100\mu\text{g}/\text{m}^3$
 *After 28 days
CE EN 14041:2004
INDOOR AIR QUALITY⁺ A+
 ISO 16000/AFFSET



Grandesse UL - Dekorauswahl

erhältlich in 13 modernen Designs

Beton




Grau - 59234



Braun - 59232



Kohle - 59233



Waschbeton - 4118

Stein



Bronze - 40876



Schiefer grau - 46954



Steinkohle - 40986


Kiesel



Kiesel Braun - 46151



Kiesel Hellgrau - 46921




Kiesel Dunkelgrau - 46961


Terrazzo



Terrazzo Creme - 46164



Terrazzo Braun - 46921



Terrazzo Grau - 46946



TecDal[®] eine Marke der

René Heischling Elastic Bodenbelag Handels-GmbH
Bobenheimer Str . 4
D-67547 Worms

Tel.: +49 (0)6241 36155

Fax: +49 (0)6241 34833

E-Mail: info@heischling.de

Web: www.heischling.de

BODENBELÄGE
re^{né}Heischling GmbH